Memoire, et Observation, Interessantes, sur un Espéce Decoulment deau Sereuse et plus ordinairement Limphatique, provenant du Relachement des parois de la Matrice, et des Vesseaux Limphatique Exterieur du Col de ce Viscére. par le Sieur Louis Charle thomas febre, M.e en Chirurgië, demeurant a Montréal, pres avallon en bourgogne.

Luterus ou la Matrice Est une partie de la femme dans la quelle le foetus est contenu avec ces Envelopes et ces Eaux. nourri et conservé Jusqu'au tems prescrit par la Nature pour le métre au Jour;

— ce Viscére Est Exposé a un grand Nombre de Maladië qui Sont pour Ainsi dire toutes du Resort de la Chirurgië.

— Les premiers Dependents de la Grossesse, de la Couchement et de ces Suittes. 2. les autres en plus grand Nombre sont la plus part Occasionnelle et Suivië D'accident facheux, tel que lulcére a la matrice, le Squire ou Cancer, le polipe, lecoulment des fleurs blanches, celui Enfin deau Sereuse et plutot Limphatique. cest Cette derniere Maladië qui faira Elle Seul Lobjet de mes Reflexion.

I.— Jay Cherché depuis plusieurs Années la cause de cet Ecoulment qui ma paru présenter des cas Rarres et tres Embarassent. Lhistoire de Lard Men fourni a ce que Je Croit tres peu D'Exemple, peut Etre ne sont Ils pas de ma connoissance.

2.— Cet Ecoulment ou flux uterin, a Lieu dans la Grossesse, Est Suspendu pendant que les Régles fluent, Il Est tentot continu, tentot périodiques, précedent ou Suivant les Menstruës. Cessant quelque fois avec Elles — ces retours Sont Irreguliers et trouble les périodes Menstruëls.

3.— ce flux n'est précédé pour ainsi dire D'aucune Indisposition Il Est accompagné ché la plus part des personnes qui en Sont Attaquée de Maux — Coeur, de légers douleurs au bas Ventre, Il n'a lieu qu'autant que la malade Est levée Et cesse des quelle Est couchée, Il vient quelquefois par flôt. Ce meme que le bain de lenfant qui se créve avec bruit en répendant — beaucoup deau) en Assée grande quantité. (Jay vûe une femme en rendre a chaque fois pres d'une chopine). et Lors que la Malade a rendu ces Eaux Elle se trouve pour Lordinaire fort tranquil.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 27 d.41

4\. La matiere de lécoulement dont nous parlons a paru quelque-
fois Sereuse, mais plus ordinairement Limphatique, douce et sans
odeur, Elle n'a jamais paru avoir un caractere d'acrimonie, ~~les partie~~
le Vagin et la Vulve par ou elle ~~il~~ Sécoule n'ayent ~~jamais~~ trouvé
au qu'une l'iritation ni d'inflamation.

5\. — . Je vois un nombre de Difficulté a pouvoir développer la
Cause et la Nature de Cet Ecoulment. Son foyer et dans quelle partie
de Lutérus Il Existe.

6\. ~~Nombre~~ ~~Plusieurs~~ plusieurs medecin et chirurgien # de ce pays. et d'autre ville du royaume. ont Eté Consulté Sur un genre
de Maladie de méme Nature que celui en question, les uns atribuoient
cet Ecoulment a un Kiste ou Ulcére a la Matrice, a des hidatides dont
dont Ils croyents l'Enlévement posible. les Autres a un polipe, et touts
d'avis Différent.

7\. — Cest Sur ces differantes décisions que Je me propose détablir
La cause de Cet Ecoulment. I. Je dit qu'on ne peu décider En auquiune
maniere lexistance d'un Ulcere a la Matrice, ~~contenu dans ce Viscere~~
toute ulcere Est accompagnée d'une Supuration continuelle (Il n'Est
question icy que d'un Ecoulment limphatique Et quelquefois Sereuse)
les personnes qui En Sont attaquée perdroit du pûs continuellement;
D'allieurs un ulcére fait des progrés avec le temps, ronge la Matrice
et peut occassionner la mort. Il paroit difficille de croire qu'une femme
attaquée d'un ulcére a la Matrice puisse porter plusieurs Enfans (. Cet
Ecoulment a lieu dans la grossesse.) a terme et accoucher sans ~~en~~ trouver
des pertes de Sang Considerables pendant la Gestation, a cause de
la Dilatation ~~de~~ Et meme du Dechirement des bords de lulcére qui Suit
ordinairement lextention de la Matrice.

— .2. un polipe contenu dans la Matrice, Est accompagnée d'un
Suintement Sanguinolant presque Continuel, et quelquefois de
perte de Sang plus ou moins Abondantes.

8\. toutes les femmes qui ont Eté Attaquée de lécoulment dont Je
parle n'ont trouvé ni lun ni lautre de ~~ces~~ accidens Si dessus.

9\. Il Seroit a Souhaitter et a désirer, qu'~~e~~ lon puisse donner une décision Nétte Et
cler Sur lexixtance de cet Ecoulment. qui paroit dépendre de lengorgem.
des parois de lutérus et du relachement des Vesseaux ~~Interieurs~~
Limphatique Exterieure du col de ce Viscere, les tuniques de ces derniers
Etant tout a fait affoiblies Sengorgent considerablement Et produisent
une iritation uterine particuliere, qui devient Elle meme cause de
lécoulment dont S'agit, Suitte de lengorgement ancien et qui ce

Renouvelle toutes les fois que celui cy prent un nouveau degré d'acroisement.

— ce préjugé ~~me paroit~~ me paroit beaucoup mieux fondé que les précédents dont je vient de parler, et je pense qu'on ne doit pas hésiter à l'adopter, d'après l'expérience. Nous avons vüé des femmes avoir des durretées dans les parois de la matrice qui n'ont pas laisé que de concevoir, d'avoir une bonne grossesse et d'acoucher heureusement les Observateurs en raportents aussi plusieurs exemples

10. — J'ay dit N.° 3. que cet Ecoulment ne subsistoit que lors que la malade etoit levée, cela dépent de la position ou se trouve alors la matrice qui favorise le suintement par les orifices des vesseaux limphatiques exterieurs du col de ce viscère. le contraire arive des que la malade est couchée c'est a dire que l'écoulment cesse. (Les femmes qui ont cette maladie sont forcées de se lever pour rendre leurs eaux qui ~~paroit~~ les gènes beaucoup.) ce qui vient d'une ~~position~~ opposée a la premiere, la matrice se trouvent dans une ~~position~~ situation horisontal suspent pendant quelque tems l'écoulment des eaux.

11. — les douleurs au bas ventre et quelque fois au lombes, ne sont düe qu'a la presion que recoivent les nerfs des vesseaux gorgé et les maux de coeurs qu'a l'iritation qui en résulte. ~~qu~~

12. — Il n'est pas extraordinaire de voir arriver un ecoulment a peu pres de pareil nature a celui cy, dans la grossesse, les observateurs en raportent nombre d'exemple (a). ~~in...~~ l'écoulment donc je parle a auri lieu dans la grossesse et hors du tems de cette derniere, c'est ce qu'il y a de plus surprennant. Les observation si apres prouverounts suffisament ce que ~~j'ay dit~~ je viens de dire sur cet espéce d'Ecoulment.

13. — Il y a aux environ dix an, que la femme du S.r febvre huissier du point d'honneur demeurant a avallon en bourgogne se persüt au septieme mois de sa 3.e grossesse d'un ecoulment d'eau limphatique et quelque fois sereuse, entres grande quantité, qui fut accompagné de douleurs au bas ventre, et de maux de coeur. Cet Ecoulment subsista jusqu'aux tems de son accouchement, et n'avoit lieu quautent que la malade etoit levée, cessoit des qu'elle etoit couchée

— a sa quatrieme grossesse les accidents furent semblable a ceux de la précédentes si non que l'ecoulment d'eau cessa avec les menstrües

— cette femme a nouri l'enfant qui provenoit de cette grossesse jusqu'a ce qu'il fut parvenu au 8.e mois. l'ecoulment subsista pendant

(a) mauriceau. obs. XIX. p. 17. LX. p. 51. CXIII. p. 92. CLXXXVI. p. 148. CCXIX. p. 176. CCCLXI. pa. 299.

ATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

tout le tems de lalaitement de cet Enfans, la mere Jouissant néanmoins d'une bonne Santé. Elle Sévrá alors son Enfant de Lavis des Médecins et chirurgien, de Son Endroit, qui — Rapportérent la Cause de lécoulment de ces Eaux a lalaitement. L'Enfant Etant Sévré, lécoulment deau, et les Douleurs furents les mêmes, comme auparavent, et dura tres Longtems. (Les urines avoients leurs cours ordinaires et parsoients sans diffiultés).

— une 5.e Grossesse Setant annoncées. Lécoulment de pareil — Nature et les mêmes douleurs se Renouvellerents en se Soutenant pendant. 12. 15. 20. Jour et cessant Alternativement pendant le même tems. cette femme Jouissant d'une bonne Santé Asa pres du Sommeil (. b.)

(b.) Cette couche fut heureuse quoy que précédées et Suiviés de Lécoulment qui dura huit Jour avant la couche, et autant de tems apres. et la Malade fut bien rétablie au bout du terme ordinaire d'une Couche heureuse.

— Les Menstrües parurents a leur terme ordinaire, qui furent précédées de lécoulment ordinaire, et en petitte quantité. la —

— la Malade devint Enceinte, et Sen apperçû par la Supression des Menstrües qui ne Vinrent point dans le tems accoutumé. Lécoulment Se Manifesta en petitte quantité, dans le 1. mois de Cette grossesse tems ou les Menstrües paroissent lorsqu'une femme N'est point Enceinte.

— Cet Ecoulment paroissoit de tems a Autre, pendant cette grossesse — tantot plus tantot moins et continua de meme Jusqu'a lacouchement ou Jl devint plus Abondants. Cette Couche fut ausi heureuse que les précédentes, et Suivie pendant quelque tems de lécoulment Sans autre accident.

— La 7.e 8.e 9.e et 10.e grossesse furent Entiérement Semblable au précédentes.

— la onzeine grossesse ne differa des premiers qu'en ce que les Eaux ne parurent que foiblement quelque Jour Avant la couche, et —

(b.) M.M.rs barbaut, braillèt et le bas, proffesseur d'acouchement furents consulté Sur la Maladie de cette femme qui Etoit alors ~~Enceinte~~ Enceinte de Son 6.e enfant et Jls decidérents ce qui Suit.
1. que lécoulment des Eaux dont la Malade Est Attaquée depuis plusieurs années, ne ~~vient~~
venoit point de la Matrice mais des Vesseaux de louverture Exterieures du col de ce — 1.
viscére, dont les tuniques Etoients affoiblies et qui par conséquent Sengorgérents. les —
douleurs ne pouvant encore être atribuée Suivant lopinions du même conseils. qu'a la
pression qui recevrents les fibrilles nerveuses de la part des Vesseaux gorgés. et les maux
de coeurs qu'a lagacement qui en résultoit Sur le plesus Mérin et se communiquoit
au Cardiaque en raison de Sa Communication Simpathique
2. Comme lécoulment ne Subsistoit qu'autant que la Malade étoit levée Jly a aparence que la position ou ~~Etoit~~ alors
la Matrice favorissoit le Suintement que nous admettons par les orrifices des Vesseaux limphatique de louverture
Exterieure du col de ce viscére dont les tuniques Etoients forcées de céder a la présence du fluide quils renfermoits
Et que le contraire Survenoit quand la Matrice Se trouvoit dans une position differante de la premiere parceque la
pente du fluide N'etoit pas a llors favorisée. 3. enfin Jls prescrivirents un régime Exacte. a la malade
de Se dissiper autant quil Sera posible. Seconder les Efforts de la Nature. dans lacouchement. les informer
apres cette couche de lespece d'Ecoulment qui aura lieu, affin qu'on Soit En Etat de donner
des — conseils convenables Délibéré a paris ce 8. J.er 1772. Signé
barbaut, ~~Le~~ braillèt et le bas ...

+ 5.

et Cessant aussitot ~~Elle~~. Cet accouchement fut Laborieux et contre Nature. L'Enfant Vint au Monde présentant les fesses. on Seconda Seulement les Efforts de la Nature.

— Il Survint ala Malade un Dévoyement qui lui dura pres d'un mois, trois Semaine apres lacouchement Elle Senti des Douleurs tres aiguës ala région hipogastrique. a Linstant Elle Setrouva Suffoquée et Sévanouit — Elle fut tres peu de tems dans cet Etat les Douleurs cesserents Entierement — cétoit alors le mois Daout. 1778.

— Les Menstrües parurents comme a Lordinaire et nafurent point précédées comme par le passé de Lécoulement dont nous avons parlé. la Malade Est Entrée En Convalescence et a Joüit d'une bonne Santé Jusqu'au mois de Septembre Suivant. tems ou la Malade Saperçut (b.) que ces forces diminuoient Son Sommeil Etoit Jnterompu. tres peu dapetit, Elle trouvoits quelque douleurs genantes ala région — hipogastrique du coté droit Lorsquelle y restoit couchée, Elle nenresentoit au quène du coté Gauche. la position qui paroisoit lui Etre la plus Aventageuse pour dormir Etoit celle Dêtre couchée Sur le dôs.

— D'epuis le mois de Septembre les Menstrües onts Suivie leurs — cours ordinaire, Etant plus Aboundantes que de Coutume. le 15. Janvier Suivant la Malade trouva une grande foiblesse Sans néanmoins perdre Connoisance, laquelle fût accompagnée de Soulévement de coeur. une Seconde foiblesse Succéda Linstant apres avec un pareil Soulevement de coeur. des Douleurs Aiguës se firents Sentir ala région hipogastrique qui furents Suivie d'une Suffocation avec Evanoüissement presque total. la Malade Etoit Sans fievre; Son medecin lui ordonna un Calment convenable a Son Etat qui — paru la trenquiliser pendant deux ou trois heur. alors les mêmes — douleurs Reparurent. tant au bas Ventre qu'a la Région hipogastrique et Lombaire. une troisieme foiblesse pareil aux précédentes Sempara de la Malade et nû point de Suitte. le Médecin qui fut rapellé décida que cette Maladie Etoit une Jnflamation au bas Ventre (c.). ~~Lécoulement des eaux a ... qu'il ... pas~~ en conséquence Jl ordonna que la Malade ~~fût~~ seroits Saignée plusieurs fois de Suitte et qu'on appliqua Sur les parties Souffrantes des Embrocations Emolientes. les lavements ne furent pas Negligé a Laide des quelles touts les accidents disparurent Entiérement.

(c.) touts les accidents Sdernes. tel que les foiblesses Suivie d'evanouissement et les douleurs tant au bas ventre ala région hipogastrique et lombaire ++ nétoits occasionnée qu'a la Supréssion de lécoulement des Eaux qui navoit par Eu lieu depuis la derniere grossesse. Effectivement aussitot que lécoulment Sanonça touts les accidents cesserents. la Suitte de cet observation le prouvera facilement.

++ que la malade a Eprouvois.

le. 6.e jour de Cette Maladie, lécoulement reparut Son cour Etant
beaucoup plus Abondant que de Coutume (il avoit cessé de
paroitre au moins deux mois). le medecin averti de lécoulement
permit ala Malade de prendre quelque Nouriture. en —
consequence de Son ordonnance. la Malade mengeat
un morceau de Veau Rotis et prit tres peu de Vin bien trempé deau
— Le landemain les douleurs. (lécoulement avoit cessé pendant
quelque Jour.). Se firent Sentir comme auparavant et —
mirent la malade a Son premier Etat. le médecin Attribua
cette rechutte au peu d'aliment et de Vin quelle avoit prit
la Veil. qui lavoit lui même ordonné. les Douleurs augmentaient
et se firent Sentir tant au bas Ventre qu'a la region lombaire
du coté droit. on mit la Malade ala diette et au Régime le
plus Sévere. et les Douleurs Cesserents avec larivée des Eaux:
qui reparurent deux jour apres les accidens Si dessu. la Malade
rentra de Nouveau en Convalésence. cette Etat dura plusieurs jours
~~et~~ les Menstrues reparurent lécoulement de ces derniers fini —
les douleurs revinrent comme les précédentes. ordonna ala
malade des lavements avec le Laudanum, les Anis Verts, le
Savon, et Dautre tout Simplement aleau légérement d'Egourdie
— Le 12. Janvier Suivant les Menstrues parurent pour la
troisiéme fois Sans avoir Eté précédée comme par le passé de
Lécoulement des Eaux. ceux cy ont coulé contre lordinaire —
avec les Menstrues et ont cessé Avec Elle.
— Enfin le medecin Voulu Sasurer de letat de la Matrice
et de Son Col. avant que de donner aucun remede ala
~~de la~~ Malade. ce qui fut Exécuté tres Exactement par une Sage
femme de lendroit. qui apres avoir touché la malade Sexplique
de la maniere si apres.
— „J'ay Jntroduit le doigt dans le Vagin et nait trouvé aucun
„dérengement dans cette partie. J'ay poussé le doigt pres du col de la
„matrice, ou J'ay Senti que les bords de ce Viscére a lexterieure Etoient
„tres gros et tendu. et quayent Ensuite le doigt en le contournant
„a linterieure de lorifice J'ay reconû que les bords Etoient aussi gros
„et aussi dure qu'a lexterieure. que tenant le doigt droit pour toucher
„le corps Jnterieur J'ay Senti ala partie Superieure une certaine
„Eminence qui tomboit presque Sur lorifice Jnterne qui ma Semblé
„Etre de la grosseur d'un germe de trois ou quatre jour. attaché —

"la partie Supérieure. ce Viscère Est Entièrement Contracté. lorsque
"Jay Introduit mon doigt par lorifice dela Matrice. Je Naij trouvé qu'une
"Légers resistance ala quelle la Malade y à Eté tres peu Sensible. mais
"Lorsque Jay contourné lorifice Interieure et touché cet Eminence qui se
"présentoit comme la pointe d'un oeuf de poule la Malade cest plainte
"que Jelui faisoit dela douleur. et madit Voila ce qui me fait Mal —
en Suitte Jay retiré mon doigt."

— Le rapport Si dessus rendu au Medecin Il fit prendre ala Malade un
bol fondant touts les Matins pendant quelque tems. les accidens onts paru
Séloignées. la Malade jouissant actuellement d'une bonne Santé. Si
non que ces Eaux paroissents de tems A Autre.

.14. on ne peu que Louer la Conduitte du Médecin en voulant sasurer de
Létat de la Matrice et des parties Voisines de ~~cet~~ ce Viscère, par ce que
Sans cette connoissance Il ne pouvoit décider en auqu'une Manniere lexistance
de cet Ecoulment. ni prescrire les remedes convenable Asa Malade.

.15. — Il y à Sixan que la femme du nomé Jacque le duc. âgée de 28. an
demeurant à Montréal. Eût un Ecoulment deau par le vagin, ~~de une~~
qui parue au 8ème mois de sa Grossesse, en tres grande quantité. le quel
fut accompagnée de douleurs au bas Ventre et au Lombes des deux cotés.
cet femme me fit appeller, ne croiant pas mieux que daccoucher. les douleurs
ne lui donnants pour ainsi dire Auqu'un relache. Je lui conseillée de se mettre
au lit et dobserver une position horizontal, ce quelle ~~en~~ fit tres Exactement
apeine fut Elle couchée que lécoulment des Eaux cessacert alors que je pris
le parti dela touché, pour Maanuer de letat Exterieure[‡] ~~de~~ la Matrice, le quel
Je trouvé tres clos[‡‡‡] et ce qui dénotoit que lécoulment des Eaux ne venoit point de
dela Matrice; les douleurs cesserents deux Jour apres cet accident, et lécoulment
a Eu lieu pendant huit a dix Jour consécutif. tems ou Il Serait a Entierement.

[‡] de lorifice.

[‡‡‡] mais bien tendü

— Sur la fin du neavieme mois de sa grossesse lécoulment des Eaux reparü
comme auparavent, et ne fut accompagnée d'auqu'une douleurs. ~~Si que de non~~
~~Si non~~ Si non que de Nosée qui fatiguaits beaucoup la Malade. et ~~cet~~
lécoulment dura Jusqu'au moment de la couche qui fut tres heureuse,
a lexeption que je fut obligé d'aller prendre le placinta, lextraction de ce
dernier ~~me~~ Etant faitte Etat a même d'examiner tout linterieure de la matrice que je trouvé
en tres bon Etat. Si non que le col Exterieure de ce viscère Etoit tres Engorgée
et dûre. les Suitte de cet couche furent heureuse, quatre a cinq Jour apres
lécoulment des Eaux reparu mais En tres petitte quantité et dura tres
Longtems. Je ne puis Endire davantage Attendu que cet femme a Eté
demeuré dans ~~un~~ un Endroit Elloigné de ma demeure, n'ayent pas Eu
occasion de la revoir.

— Je pourroit Citer encore quelques Observation Sur cet Espece
d'Ecoulment, mais qui Nauroient fait que de Surcharger mon

mon mémoire Sans le rendre plus instructif Sur cette maladie.

une Observation tel que la premiere N°. 13. Suivie pendant pres de neuf an Suffit elle Seul, pour prouver l'existance de l'ecoulment Limphatique. et quelque fois Sereux qui paroit avoir Son Siège par les orifices des vesseaux limphatiques.

L'Epoque de l'engorgement aux parois de l'uterus, et le relachement des vesseaux Exterieure du col de ce Viscére.. a Nécessairement précédée Laparition de l'ecoulment Limphatique et quelque fois Sereux. la cause d'une pareille maladie peut Encore Dépendre de la cacochymie des personnes qui sont Suivie de cet Ecoulment. ou d'un accident quelconque, avants, pendant la Grossesse, ou pendant Lacouchement. quelque ~~Soit~~ Soient l'Epoque et la cause Eloignée de l'ecoulment en question et de l'Engorgement des parois de la matrice Et du col de ce viscere, touts ces accidents demande beaucoup d'attention et de prudence dans le traittement.

Cette Maladie Merite la plus Scrupuleuse Attention. L'Engorgement de la Matrice et du col de ce Viscere, vient d'une cause Eloignée et qui pouroit avec le tems dégénérer dans une autre Maladie beaucoup plus Graves. Sur tout aux approches du tems critique ou les regles cessent pour toujour.

— Les femmes qui sonts Exposée a cet Especes D'Ecoulment ne peuvent pas trop tot prendre les précautions nécessaires pour S'opposer au progres de cette Maladie. ces précautions consiste.

1°. dans un bon régime approprié au temperament de la Malade c'est au médecin prudent qui la dirige a le prescrire.

2°. en quelques Saignées. faites dans les tems D'iritation, c'est a dire lorsque les Douleurs commencent a Se faire Sentir.

— 3°. en Calment latrocités des Douleurs toutes les fois quelles se renouvelles. par les preparations de pavôt.

— La Douleur Est le plus grand Ennemi de la Nature pendant quelle Existe, les Sécrétions se fonts mal, toutes les fonctions sont troublées. les embaras augmentent. Jl faut donc se hater de la d'etruire.

— 4°. dans ~~un~~ l'Usage habituel du petit lait, des [illegible] domestiques tiedes et des lavements Emolliens.

le petit lait Sur tout Est un fondant doux qui agit a la Longue. peut Etre plus Efficassement que beaucoup d'autre remede plus vanté

— 5°. par l'usage frequent, Excepté dans le tems des Regles. des Injections dans le Vagin, composées avec les décoctions d'aigremoine de morelle, d'orge Et de Miel, Si toute fois les Douleurs et les cuissons Se Faisoits Sentir dans le canal Vaginal, on pourroit Sans danger ajouter —

a Linjection quelque grain de Sel de Saturne;

6e. apres avoir fait usage des remedes sidesus pendant un mois Sans Interuption, on passera a lusage des pillules de cigües Seulement, et Dans le cas ou les premiers Secours n'auroient produit aucun Effet; ces pillules se prennents a la dose de deux grain, matin et Soir. on peut augmenter en commencant d'un grain chaque dose tous les jours. jusqu'a ce qu'on Soit parvenu a huit grain le matin et huit grain le Soir, Continues cette derniere Doze pendant quinse jour, ensuitte on Diminüe dans la meme proportion pour apres. huit a dix jours de Repos. et recommancer de la meme Maniere, on pourois Sans risque porter la dose de ce remede beaucoup plus Loin, si le cas lexige, en Supposant que la Malade fût en Etat de le Suporter;

tels Est la Nature de cet Ecoulment, et les differants moyens que J'ay Employée dans le traittement de Cette Maladie. qui m'ont parü les mieux Indiquée. Fin du present Memoire. a Montreal ce 15. 8bre 1782. Lebré Chirurgien

---

Observation sur un phimosis. terminée par la Gangrenne.

Jl y a aux Environs trois an. Monsieur Labbé... Channoine de la Colégialle de Montreal y demeurant. Eprouva des Douleurs tres aigües a lextremitée de la Verge. qui furents accompagnées d'une grande jnflamation et Enflure Enorme Surtoute letendüe de la Verge. le malade restat dans cet Etat pres de huit jour. Sans cherché de Secour. la fievre se mit de la partie les urines furent Suprimées pendant Vingt quatre heurs. touts ces accideur conduirirent la malade a letat le plus facheux. le huitieme jour Jl me fit appeller, voyant bien que la nature ne terminneroit pas sa douleur et le dangér Evident ou Jl Etoit. sans le Secour de lard: Je trouvai la Verge depuis sa racine jusqu'a son Extremité Enflée considerablement. ~~cette~~ la quelle Etoit pour ainsi dire froide et Sans Sentiment J'introduisie avec beaucoup de peine, une Sonde Creunellée par ~~lentré~~ louverture de lextremité du prepuce. ~~lui~~ ceux ~~Etoit~~ comprimait et Serroit Si fortement le gland qu'il tomba En gangrenne. apres avoir jntroduit ma sonde par lextremite du prepuce (jusqu'a la racine du gland. Je gliné *Jl Etoit gangrenné dans toute son Etendüe) dans la crennelure de la Sonde qui Etoit Entre le prepuce et le gland ~~une paire~~ des Ciseaux+ et Je divissée le prepuce dans toute son Etendüe, +mit le gland Entierement a decouvert. le Malade ne Cessoit d'avoir des Envies d'uriner Esperant que lopération faite les urines auroient passé par luretre sans difficulté Je fit des tentatives pour jntroduire un algalie dans l'huretre affin de faire un pasage aux hurines qui Etoient arretée Et retenüe jusqu'au milieu de la Verge. les quelles furents sans Succés, lalgallée ne pû penetrer plus loin que jusqu'a la ~~racine~~ couronne du Gland. et le Malade ne rendi par tout au plus dix a douze goutte durine ce qui ne le Soulaga En rien.

+courbes

le 9e. jour le malade Etoit tres mal Jl Eprouva plusieurs foiblesse qui furent

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

de meaux de coeur. la fievre et le délire ne labendonnoient point.

L'Enflure Enorme et — L'Engorgement Occuppoient toute l'étendüe de la Verge ce qui avoit pû occasionnée une infiltration jusqu'à la tunique cellüleuse de Ruisch,

— Je fit des Scarification, Sur les parties Engorgée affin de débrider l'étranglement qui Etoit cause de l'engorgement. le malade ne témoigna auqu'une Sensibilité a toutes ces légers Incisions, qui nous procurerent l'écoulement des urines — cette Evacuation Soulageat beaucoup le Malade.

— Jappliquai Sur les Scarifications des plumaceaux Couvert donguent Egiptiac. et garni de Sel ammoniac. J'étuvé les parties Engorgée et gangrennée, avec une lotion composée d'une forte Décoction de quinquina a laquelle j'ajoutai l'eaudevie camphrée et le Sel ammoniac, les Antiseptiques paroissoit icy pour ainsi dire les Seuls moyen ~~qui fut~~ capable — de Sopposer au progrés de la Gangrénne, cest pourquoy Je les appliquai Extérieurement; et dit au Malade quil ~~fa~~ fallait ~~p~~ prendre au moins deux bouteil d'infusion de quinquina par jour. et qu'il n'y avoit que ce Moyen pour le tirer d'affaire

le 10.e Jour la fievre diminua beaucoup. le malade avoit Sa tete a lui et connu l'état facheux ou Il Etoit. les urines Sortoient par louverture des — Scarification qui navoit été faitte qu'a la peau et Sur les verie qui Etoient remplie de Serosité roussatre qui Etoients a la partie moienne de la verge. Enfin la gangrenne se fixa et touts les Accidens disparurent. Il Sortoit de ces parties une puanteur si horible, quelle incommodoit Extrêmement ceux qui Soignoient le malade, Il tomba de toutes ces Différentes partie beaucoup de chairs pourries; l'uretre fut En partie découverte, percé en plusieurs Endroits — le gland tomba par pouriture. Il ne resta que les deux corps caverneux qui ne furent point Attaqué. l'urine Sécoulla pendant quelque jour — par les ~~différents endroit~~ trous ou l'uretre Etoit percée, ces derniers se refermérent et toute la playe se remplit de bonne chairs ~~et~~ se cicatrisa parfaitement et le Malade fut Entiérement guéri au bout de Cinq Semainne.

Fin de Lobservation ci desus Signé Flore,
chirurgien de montreal pres avallan
en bourgogne

Le continement dans le temps de la grossesse
~~[illegible]~~ n°. 19. bis